









PRODUZIONE

MIGLIORI PRESTAZIONI GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE



UTILIZZO

CONSUMI RIDOTTI RISPETTO A QUELLI DEL GESSO NATURALE



PECULIARITÀ

ELEVATA PUREZZA E STABILITÀ DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA



SOSTENIBILITÀ

EMISSIONI DI CARBONIO RIDOTTE



CAPACITY
320kT/yr







STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE EFFICENTI

100% DUST-FREE

SCARICA LA SCHEDA TECNICA



DIMENSIONE DEI GRANULI OTTIMIZZATA



SCARICA QUI LE INFORMAZIONI EPD



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

L'EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) È UN IMPORTANTE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE, BASATA SU UNO STUDIO DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (STUDIO LCA) CHE PERMETTE DI COMUNICARE INFORMAZIONI OGGETTIVE, CREDIBILI E CONFRONTABILI, DESTINATE A CHI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, TRAE BENEFICIO DALL'UTILIZZO DEL NOSTRO PRODOTTO, SOPRATUTTO SE FOCALIZZATE SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

www.fluorsid.com info@fluorsid.com in FLUORSID

